

文件名称		自封袋		文件编号		0600000169	
适用范围		自封袋采购物资检验		修改状态		C/0	
				页 码		第 1 页 共 1 页	
序号	项 目		技 术 标 准				
1	外观		外表光滑、平整、无飞边毛刺、划伤、等缺陷,透明无色，封口完整，封合严密。				
2	几何尺寸		外型尺寸，公差±5mm,每批自封袋尺寸保持一致。				
3	文字印刷		1.圣阳 LOGO 部分图案遵照 VI 手册要求，其他字体选用方正黑体，字高 10mm，字宽 8mm，公差±3mm，每批自封袋印刷保持一致。 2.文字印刷工整，无毛刺，跑墨，飞边，漏印等缺陷，不掉色。 3.印刷颜色：蓝色。				
4	材质		聚乙烯				
5	铅、汞、镉、六价铬 (mg/kg)		Pb+Hg+Cd+Cr(VI)≤100				
6	聚氯乙烯		禁用				
7	甲醛		GB18580 标准达到 E2 级以上（释放限量不大于 5 毫克每升）				
检 验 工 具 / 仪 器 / 仪 表							
1	检验工具		游标卡尺（分度值为 0.02mm，范围 0～150mm） 钢直尺（分度值为 1mm ，范围 0～500mm） 锥形瓶 漏斗 50mL 容量瓶 100mL 容量瓶				
2	检验仪器		马弗炉 恒温干燥箱 分析天平（0.0001g） 微波消解仪 全频直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP）				
检 验 方 法							
1	外观		目视检验外观。				
2	几何尺寸		用游标卡尺、钢直尺测量几何尺寸。				
3	文字印刷		目视检验文字印刷，用游标卡尺测量文字大小。				
4	镉、汞、铅		见《RoHS 中镉、汞、铅重金属检测及管控标准》				
5	RoHS 规定的其他几项		由供方提供检测报告				
编制		张兵 20200402		校对		南壮 20200403	
						标准化	
						郭伟 20200403	
审核		尹明 20200407		批准		王永生 20200413	